




EUROCUBO

Cubettiera calibrata

**La cubettiera calibrata EUROCUBO
è realizzato in accordo con
tutti i principali standard mondiali**

UNI EN 12390-1:2002

(Prova sul calcestruzzo indurito. Forma, dimensioni ed altri requisiti per provini e casseforme)

La cubettiera Eurocubo è la cassaforma realizzata in materiale plastico rigido per il confezionamento di provini cubici di conglomerato cementizio. Eurocubo è l'unica cubettiera calibrata e brevettata. Facile da montare, permette di operare in completa sicurezza e consente il confezionamento e la semplice sformatura dei provini cubici evitando ogni possibile danneggiamento del provino.


■ CARATTERISTICHE

La cubettiera Eurocubo è composta da due elementi in plastica rigida speculari facilmente collegabili mediante apposita maschiatura ed inserti laterali di chiusura. L'innovazione consiste nell'aver realizzato uno stampo non in monoblocco.

Per l'assemblaggio della cassaforma si portano a contatto due identici semigusci componibili ottenuti dallo stampaggio con resina robusta ed indeformabile.

Ciascuno di tali semigusci è formato da due sponde verticali adiacenti disposte a 90° che delimitano nella parte inferiore una parete orizzontale di fondo triangolare.

Portando a battuta i semigusci, si ottiene la forma desiderata di una cassaforma cubica.



■ PUNTI DI FORZA

- Evita possibili errori di assemblaggio da parte dell'operatore
- Riduce i tempi ed i costi di uso e manutenzione del prodotto
- Può essere riutilizzato infinite volte in condizioni di ordinaria manutenzione
- Si ottengono superfici di prova perfette e conformi alla norma
- Attrezzatura pratica e leggera
- Materiale interamente riciclabile
- Notevole risparmio di spazio: le cubettiere sono impilabili e le dimensioni di una confezione da 6 pcs sono 400x300x240 mm

■ Perché scegliere EUROCUBO

Per il confezionamento dei provini cubici, con un lato di 150 mm, vengono impiegate:


- Casseforme in acciaio
- Casseforme in polistirolo
- Casseforme in monoblocco in poliuretano

Tipo di cubettiera	Tolleranze dimensionali (dopo scasseratura)	Tolleranze di planarità	Peso della cubettiera	Scasseratura del provino	Trasporto cassaforma
Acciaio	conformi	conformi	<30 kg (doppia)	facile	Ingombranti perché in monoblocco
Polistirolo	non conformi	non conformi	0,18 kg (singola)	molto laboriosa	Ingombranti perché in monoblocco
Poliuretano	conformi	conformi	2,0 kg (singola)	molto laboriosa	Ingombrant perché in monoblocco

SPECIFICHE TECNICHE

FISICHE

DIMENSIONI	150 x 150 x 150 mm	PESO	1,060 kg
MATERIALE RICICLABILE	resina polistirenica anti urto	RIUTILIZZO	fino a 20 volte in condizioni di ordinaria manutenzione
CALBRATA			





Il kit include:

- N. 6 Cubettiere
- N. 2 Pestelli
- N. 12 Inserti laterali

IMBALLO

DIMENSIONI	400 x 300 x 240 mm
PESO	6,1 Kg

GARANZIA E ASSISTENZA

12
mesi

DRC garantisce il servizio di assistenza presso la propria sede o presso i centri autorizzati

DRC
Diagnostic Research Company
Non Destructive Testing

Per informazioni sull'ordine potete contattare

DRC srl
Via Montesicuro snc
60131 Ancona - Italy
Phone: +39 071 8036077
e-mail: info@drcitalia.net

www.drcitalia.it

